

Maßblatt zum Anfertigen einer Hundeschutzweste Modell HAWE

Bitte verwenden Sie zum Vermessen Ihres Hundes ein Maßband. Die Maße B /Halsumfang, C /Brustumfang und D /Beckenumfang locker messen (es sollten drei Finger problemlos zwischen Hundekörper und Maßband geschoben werden können).

Zur Abnahme aller Maße muß der Hund wie abgebildet stehen.

Sehr wichtig ist das Maß A /Rückenlänge.

Das Rückenteil der Weste entspricht dem Maß A!

Ertasten Sie den obersten Punkt des Schulterblattes. Dies ist der Punkt 2.

Das Maß A /Rückenlänge ergibt sich, wenn Sie von Punkt 2 bis Punkt 1 messen.

Bei Ermittlung von Punkt 1 ist darauf zu achten, daß die Rute noch frei beweglich ist, also ca. 2 - 3 cm oberhalb des Rutenansatzes.

Um das Maß E /Unterbauchlänge Rüde ermitteln zu können, messen Sie wie auf der Skizze dargestellt.

Es ist sehr wichtig, daß der Hund genügend Beinfreiheit hat, damit er sich an der Weste nicht wundscheuert. Deshalb wird das Maß E vom Messpunkt 5 bis Feuchtglied ermittelt.

Der Messpunkt 5 ergibt sich, wenn Sie den Vorderlauf so anheben, daß der Lauf einen rechten Winkel bildet. ⇨ siehe Abbildung Teckel.

Das Maß F /Unterbauchlänge Hündin wird von Messpunkt 5 bis ca. 2 - 3 cm (je nach Rassegröße) vor Hinterlaufansatz gemessen (wegen Beinfreiheit).

Das Maß G Hals-/ Brustlänge ergibt sich, wenn Sie knapp unterhalb des Unterkiefers bis Messpunkt (5) messen.

Die Maße E - G - F sind zwischen den Läufen zu messen.

Bitte messen Sie zur Kontrolle von knapp Unterkiefer beim Rüden bis Messpunkt 4, bei der Hündin bis Messpunkt 3.

Wenn Sie richtig gemessen haben, stimmen die ermittelten Maße mit der Addition der Maße G und E bzw. G und F überein!

Das Maß H /Abstand der Vorderläufe messen Sie an der in der Skizze angegebenen Stelle.

Würden Sie den breitesten Beinabstand angeben, würde das Brustteil der Weste zu breit, Ihr Hund würde sich an den Vorderläufen wund scheuern (Maß liegt meist zwischen 6 und 8 cm).


Bitte nehmen Sie alle Messungen am stehenden Hund (wie Abbildung) vor.

Gerne vermessen wir auch Ihren Hund in unserem Haus, nach telefonischer Terminvereinbarung




ACHTUNG:

Um eine Überhitzung Ihres Hundes zu verhindern, bitte bei höheren Temperaturen die Weste nicht zu lange am Hund belassen.



Wiederholen Sie die einzelnen Messungen mehrmals und tragen Sie diese in nachfolgende Liste ein:



Bitte fügen Sie Ihrer Bestellung ein Digitalfoto Ihres Hundes bei in Seiten- und Vorderansicht (wie Hund auf Maßblatt)

Maße	Messung 1	Messung 2
A: Rückenlänge		
B: Halsumfang		
C: Brustumfang		
D: Beckenumfang		
E: Unterbauchlänge Rüde		
F: Unterbauchlänge Hündin		
G: Hals-/Brustlänge		
H: Abstand Vorderläufe		
Kontrolle Länge G & E bzw. G & F		

Auf dem Nackenschutz kann Ihre Anschrift, Telefonnummer und Name des Hundes aufgedruckt werden.
Gewünschter Aufdruck:

Kunde:

- Weste 1-lagig Stickschutz
- Weste 2-lagiger Stickschutz